

## Part 1

### 1 鱼的生理特征和生活习性

#### 1 为什么要了解淡水鱼的生理特征和生活习性

#### 13 淡水鱼的生活习性

## Part 2

### 28 钓淡水鱼的常用钓法

#### 28 底钓

#### 29 中层钓

#### 31 浮钓

#### 37 手竿钓

#### 38 海竿钓

CONTENTS

41

拉砣钓

48

插竿钓

49

台钓

## Part 3

54

怎样选择确定钓场

55

看

57

走

57

问

58

闻

58

试


59

察

60

听





## Part4

- 61 怎样确定钓位
- 63 选水中有草和树枝的地方
- 63 选岸边有打谷场、菜园、  
庄稼地的地方
- 64 选岸边有大树和果树的地方
- 64 选家畜和家禽经常下水的地方
- 65 选人们经常洗菜和涮洗的地方
- 66 选下风口
- 67 选有水流动的地方
- 69 选桥洞口和石洞口附近
- 70 选有船只停泊的地方
- 71 选岸边被人踏踩和有人垂钓过的地方
- 72 根据水域及周边地形选钓位
- 76 根据气象选择钓位
- 76 根据季节选择钓位
- 80 根据所钓的对象鱼选择钓位
- 80 如何在养鱼场选择钓位

82 从安全角度考虑选择钓位

## Part5

- 86 常见淡水鱼的钓法
- 86 鲫鱼
- 91 鲤鱼
- 92 草鱼
- 96 青鱼
- 96 罗非鱼
- 97 鲢鱼、鳙鱼
- 102 鳊鱼
- 103 乌鳢
- 104 鲇鱼
- 106 黄颡鱼
- 107 蟹、鳊、鳊、鳊
- 110 鳖
- 116 鳊鱼

# Part 1

## 鱼的生理特征和生活习性



### ●为什么要了解淡水鱼的生理特征和生活习性

初学钓鱼的人往往会问：“我想钓鱼，不知道从哪儿开始？”  
我可以告诉你：除了准备一套渔具外，首先要学习一些关于鱼类



学的基本知识，初步知道鱼的生理特征和生活习性。

钓鱼，是有方法的。这些方法的依据是鱼的生活习性。若不了解鱼，随心所欲，不考虑饵料，不寻找好的钓位，不能判断哪些水质是鱼儿生长的水质，钓鱼效果肯定不会好。这就是人们常说的：“出外钓鱼，上要看天，下要看水。”钓鱼者，要对鱼有兴趣，要研究鱼，摸透鱼的脾气。一切“围着鱼转”。




### ☆ 鱼的生理结构

鱼是生活在水中，用鳃呼吸，体温不恒定的脊椎动物。


鱼像人体一样，有骨骼、肌肉、消化、呼吸、循环、排泄、生殖、神经、感觉及内分泌等器官系统。


鱼的外部形态及各部器官如下图：




- 1.口 2.鼻孔 3.眼 4.鳃 5.背鳍 6.侧线  
7.唇 8.胸鳍 9.腹鳍 10.尾鳍

鱼的呼吸器官是鳃。水从鱼的口中流进，经过鳃腔，进行气体交换，然后经鳃盖裂流出体外。





侧线，是鱼类独有的一种皮肤感觉器官。由头部经身体的两侧直至尾部。侧线由侧线管构成，侧线管内有黏液，感觉器官就在黏液中。外界的各种刺激在水流的压力下使黏液产生反应，这种反应通过感觉神经传递到神经中枢。



## ☆ 鱼的视觉功能




了解鱼的视觉功能，对垂钓者来说，有着重要的意义。其目的在于怎么样才能使水中的鱼儿尽快发现鱼饵，而又使岸上的垂钓者不被鱼儿发现，避免惊吓鱼儿。




鱼的眼睛结构与人的眼睛结构有异同之处。相同的是眼睛的水晶体都是球形，不同的是人的眼睛的水晶体是扁圆形，能见的距离比较远，鱼的眼睛的水晶体是圆形的，看到的距离相对来讲比人的近，其距离多在10~20米之间。

鲜亮的颜色易被鱼发现。不少垂钓者十分注意钓饵的颜色。如有的人用白面加维生素B<sub>12</sub>（黄色）揉和成团挂钩，其目的就在于增加钓饵的亮度。

鱼虽然生活在水中，但可以看到空气中的物体。这是因为岸上的物体通过光线的折射而反应到鱼眼里。岸上的物体越高，越大，越易被鱼发现。因此，垂钓者的形体尽量隐蔽一些，不要穿与自然界的颜色反差太大的衣服，钓鱼时尽量坐下来。







SHIHUA SHISHUO DIAOYU JIFA TUJIE





### ☆ 鱼的嗅觉功能


鱼的鼻孔多数为4个，一侧两个，但也有2个鼻孔的鱼。鼻孔内有嗅囊。水流从前鼻孔流进，与鼻孔内的嗅囊接触。嗅囊是由许多的多褶的嗅觉上皮组织组成。其组织的细胞中分布有神经末梢。这些神经末梢能灵敏地感受水流和食物的化学刺激，有感觉气味的能力。有人做过试验：把1克丙氨酸溶于1 000吨水中，鱼仍然可以嗅到丙氨酸的气味。因此说，鱼的嗅觉器官远比视觉器官发达。






鱼为什么喜欢逆水而流呢？其原因就是鱼在逆水而流时可以不费力气地让水流进鼻孔，用嗅觉分辨和寻找自己所喜欢的有气味的食物。寻找有水流的地方下钩易于钓获。原因是：水的流动可以使水的含氧量增多，氧气是鱼赖以生存的条件，鱼儿总是寻找含氧量高的水域，喜欢在水流动的地方嬉戏，这就是人们常说的“水动鱼动”。

不同的鱼对不同的气味有独白的爱好。鲫鱼喜芳香味，鲢、鳊喜酸味，鲤鱼喜甜味。



水动鱼动



### ☆鱼的听觉功能

鱼没有长在头部外露的耳朵，但鱼的听觉器官却非常发达，比人的可听频率还要大。可以听到16~2 000赫的声音。对钓鱼人来说，声

音对钓鱼者起到两种作用：有些声音能惊吓鱼儿，使鱼儿逃走；有些声音可以对鱼产生诱惑，使鱼向有声音的地方聚拢。钓鱼者在水边不要高声喧哗，走路步子要轻，投饵起钩时动作都不要过大。





嘘，小声点。



## ☆鱼的味觉功能


鱼儿是能够辨别出不同的味道的。鱼的味觉器官不是舌头，而是味蕾。味蕾分布很广，口、唇、头都有味蕾，咽、鳃、须也有味蕾。味蕾在显微镜下呈椭圆形，味蕾上分布有细胞，细胞的基部有神经纤维。

鱼的味觉功能是人的味觉功能的500多倍，鲇鱼的味觉功能又是鱼中之冠。

鱼味蕾的感觉器官只要接触到食物就能感受到食物的味道，若味道合口味，就吃食物，不合口味就远离游走。

不同的鱼喜欢不同的味道。但辣味、苦味是任何鱼都不青睐的。钓鱼人很讲究在配制饵料时添加不同气味型的添加剂。








## ●淡水鱼的生活习性

### ☆吃“荤”吃“素”，各有所爱

鱼同人一样，除了需要氧气和水以外，还要靠食物维持生命。自然界可供鱼食用的物质十分丰富。但是，不同的鱼种对食物有不同的需求。

钓饵是钓鱼的媒介物质。钓鱼人与鱼的接触首先是钓鱼人投入水中的鱼饵。鱼饵使用得当与否决定着钓鱼的成效。即使你有很丰富的钓鱼经历，即使你有十分精良的鱼具，若饵料使用不得





配制和使用饵料方面有丰富的经验




当，你也钓不到鱼。常常有这种情况：两人同在一个水域钓鱼，两人的钓竿甚至离得很近，很可能一人的钓竿连连起鱼，另一人的钓线纹丝不动。其区别在于后者使用的饵料不当。

如何配制各种饵料，是钓鱼过程中一个十分重要的环节，也是一个比较复杂、充满着乐趣的环节。

怎么样配制和使用饵料，钓鱼人可以通过阅读钓鱼类的书籍获得基本知识，更重要的是靠自己在钓鱼实践中不断丰富经验，积累知识。

实践中不断丰富经验，积累知识





## ☆不同的鱼生活在水层

钓鱼人通常把一个水域从水的底层到水表面分为三层。即：底层、中层、上层。

鱼的生活习性不同，生活的水层也不同：

鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、青鱼、黄颡，多生活在水的底层；


草鱼、鲢、鳊、黑鱼，多生活在水的中层；

鳊鱼、翘嘴鲌，多生活在水的上层；

罗非鱼、武昌鱼可在水的底层、中层生活；

黑鱼有时也生活在水的上层；



甲鱼多生活在水的底层，有时也露到水面。



## ☆ 鱼的生活与气象有密切的关系



### 1. 气温与鱼的生活息息相关

鱼类的体温是随着气温的变化而变化的，鱼不是恒温动物，鱼的体温与环境的温度误差不超过 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$ 。气温影响水温，水温影响鱼的生活。淡水鱼摄食、活动的适宜温度为 $25^{\circ}\text{C}$ 左右。在此水温范围内，鱼儿活跃，食欲旺盛，生长速度快。若水温低于 $10^{\circ}\text{C}$ 、高于 $33^{\circ}\text{C}$ 时，鱼儿食欲减退甚至停止活动，处于静息状态。罗非鱼因为是从非洲引进的鱼种，耐低温能力更差，在 $7^{\circ}\text{C}$ 以下就会死亡。





钓鱼人出外前应考虑到气温情况。为什么春季、夏季在每天的上午9时前、下午5时后钓鱼的效果最好呢？就是因为此时的气温下降，适合鱼儿摄食、游弋。而中午气温高达 $33^{\circ}\text{C}$ 以上，鱼儿也怕热，会游到深水区或有阴影的地方栖息。






## 2. 风向影响鱼的活动

风向、风力直接影响鱼的生活。有风的时候，水面起波浪，使水与空气接触的面积增大，也相应增加了水的溶氧量。同时，风可以把水

面的浮游生物吹向一处水域，使浮游生物集中在一起，这些浮游生物是鱼的食料，它们会向微生物集中的地方游去。“风动水动，水动鱼动”，其道理就在于此。





钓鱼人常常迎风而选钓位，在浮游生物多的地方下钩，也常常在有水波纹的地方下钩。这些地方是鱼儿相对集中的水域。

并不是刮所有的风都是钓鱼的好时候。夏天刮南风，天气凉爽，碧波荡漾，适合钓鱼。东风、西风并不是钓鱼的好天气。因为，刮东风，预示着天将下雨，下雨之前气压低，闷热，鱼儿并不活跃。西风暴烈，空气干燥，鱼儿也不活跃。

水域因周围地形关系而影响着鱼儿生活，地形又与风向有着关系。四周空旷，阳光充足的水域，各种风都可以吹进来，这里的水域中氧气充足，温度适宜，易于鱼儿生长，自然是垂钓的好地方。

若风力超过5级，水面波浪起伏，并不适合钓鱼。此时人不





SHIHUA SHISHUO DIAOYU JIFA TUJIE





好观察浮漂的反应，钓饵因风力而晃动不停，鱼也因浪大而游弋吃力。

### 3. 水质对鱼的生活影响


水质有多种。从颜色看，有深褐色、清澈无色、绿黑色、浅黄色、灰黄色等。鱼儿也喜欢洁净的水。深褐色、有铁锈色的水色，说明此水是死水，无进水源头，水中严重缺氧。清澈见底的水，说明水中各种微生物少，营养不丰富，鱼儿缺食生长慢。绿黑色的水说明水过于肥沃，含沼气多，含氧也少，水污浊，鱼儿受污染。即使钓到了鱼，这种鱼也不能吃。

好的水质应该是灰白色、淡黄色的。手伸进水里，能见度在30厘米左右。水中有丰富的微生物。由于底层鱼的活动，翻起一些泥浆，使水呈灰白色。这种水质适中，对鱼的生长发育极为有利。

### ☆ 水草与鱼的关系

水草、浮萍、藻类都是鱼类喜欢的饲料，尤其是草鱼、青鱼的主要饲料。水草能释放出氧气，供鱼儿呼吸。水草还可以调节水温。春天，水草可以方便鱼儿产卵。夏天，鱼可以躲到草丛里防止强烈的阳光曝晒。同时，草棵中的小虫、飞蛾等也常常落入水中，成为鱼儿的食物来源。

有水草的地方最适合鱼儿生长。





有水草的地方最适合鱼儿生长

### ☆ 氧气，鱼的生命保证



水中的含氧量大大低于空气的含氧量。在 $20^{\circ}\text{C}$ 时，每升水的含氧量约298毫克。氧气不足时，鱼儿会浮到水的上层，张嘴呼吸空气中的氧气。这时，若不给水中补氧（用增氧机补氧），鱼儿就会死亡。这就是人们常见的“翻塘现象”。

水的含氧量的多少与自然现象有关系。如：气温过高时，水中动物和鱼的新陈代谢加快，消耗氧气较多，使水中的含氧量相应减少；天气闷热，无风，水无波浪，水中氧气不足，鱼儿活动量减少，这时它们多栖息于深水区、阴凉水域。水中的水草、浮

萍过多，覆盖了水面，使水与空气接触的面积少，水的含氧量也会减少。

有风时，水因波浪从而增加了与空气接触的面积，使水中的含氧量增加。

下雨时，水中的含氧量显著增加，这时，鱼儿显得特别活跃。正是钓鱼的好时候。




## ☆雨水与鱼的生活关系

诗人张志和描绘了一幅美丽的雨中垂钓图。“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”

在雨天钓鱼比晴天钓鱼效果好。这是为什么呢？


下雨时，空气新鲜，水中的溶氧量增加，鱼儿自然格外活跃，食欲大增。

热天下雨，降低了水温，使水温更适合鱼儿生活，自然比燥热时



食欲好，精神好。

若久雨不晴，或梅雨季节，塘口水位上涨，周围的带着泥土的水流入塘中，使水色变得混浊，充满泥浆，水质变差，鱼儿自然减少了活动，降低了食欲，此时钓鱼效果不好。





# Part 2


## 钓淡水鱼的常用钓法



钓淡水鱼的方法很多。我国幅员辽阔，各个地域生活习惯和鱼种分布各有差异，钓鱼方法也是多种多样。

### ●底钓

底钓，就是要把钩沉到水底，使钓饵接近水底。



各种底钩的形态

- A: 坠沉底，钩在坠上面。
- B: 钩沉底，坠在钩上面。
- C: 单钩卧底（又叫朝天钩）。
- D: 双钩卧底。
- E: 双钩悬坠底钓。
- F: 炸弹钩底钓。
- G: 串钩底钓。

底钓的钓线总长度应长于水的深度，而且在水面以上应留一段风线。风线长短可根据个人的习惯，要想灵敏度高一些，风线自然应当短一些。

底钓法的钩、坠在水底的形态有7种（见上页图）。

生活在水底层的常见鱼有鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼、青鱼、黄颡、鳊、甲鱼、泥鳅等。


### ● 中层钓

鲢鱼、鳊鱼、草鱼多生活在水的中层（草鱼有时也在水底层觅食）。钓这些鱼宜用中层钓法。


常见的中层钓法如下：

#### A 底坠中层钓


坠子为空心可以滑动的活坠。抛钩后，坠子沉底，由于浮漂的浮力使鱼钩和饵在水的中层或近上层。




(A)




(B)





①.有饵时



②.无饵时

### B 浮坠中层钩

事先测试好漂子的浮力。鱼钩落水后连同坠子都在水的中层。

### C 无坠中层钩

此法以饵料的重量代替坠子。

钩上有饵时，呈C1的形状。

钩上无饵时，呈C2的形状，浮漂横躺水面。其优越性是钓鱼人可以通过浮漂的形态变化判断钩上是否有饵料。



## ● 浮钓

有些鱼多生活在水的上层，以水面的浮游生物、藻类植物为食物来源。如：鲢鱼、鳙鱼、翘嘴鲌。在春季、夏季，鲫鱼、草鱼、乌鳢也会游到水面的草丛中寻找食物，钓这些鱼，自然应该用浮钓法。

在各地常用的浮钓法有以下几种：



### ☆ 草洞浮钓


春季或夏季，鲫鱼、乌鳢、草鱼常在水的上层有草的地方觅食，草丛中会发出“叭嗒、叭嗒”的响声。这时可用长竿短线无漂无坠的手竿进行草洞浮钓。将钓饵轻轻丢到有响声的水中，钓

饵入水不要太深，20厘米左右即可。轻轻晃动钓饵，或不时地轻轻上提钓饵，鱼儿见了钓饵会猛地咬食，若鱼儿咬了钩，手感会变得一沉一沉的，这时轻轻提竿就能钓到鱼。


钓鲫鱼，可用细线、小钩（4号钩左右），钩也可以用双钩。

钓乌鳢或草鱼，则改用粗线、大钩。





鲫鱼可用细线小钩 (4号左右)



草鱼用粗线大钩



# ☆ 甩钩浮钓



鲢鱼、鳙条在有风有浪时，常成群地在水面追逐浮游生物，这正是钓鱼的好时机。

甩钩浮钓常用短竿（3米左右即可）、长线（4米）小钩。可用单钩，也可用双钩或半钩。以饭粒、蚯蚓、苍蝇作钓饵，也可用假饵，如白羽毛。用小坠。

将钩线从身旁或身后侧着身子将竿使劲向前挥，钩、坠入水后即向身边慢慢收回。鱼儿见到食饵会追逐吞食，这时凭手感起竿。若钩上有鱼，取鱼；若钩上无鱼，再次重复上述方法向水中抛线。同时要边走边抛线，往返多次。此法钓小鲢鱼、鳙条效果最好。



放长线，钓大鱼






挥竿抛钩



收钩线



鱼追逐吞食



起钩取鱼



### ☆海竿浮钩


如果在大水面钓大鲈鱼、翘嘴鲌及在水的上层寻觅食物的鱼，则可用海竿。

为了投得远，钩的下方或上方应加铅坠。

钩可以用6号左右的钩，0.30毫米以上的鱼线，用串钩比用单钩效果要好。钩上可以挂食饵，也可挂假饵（羽毛），模拟饵（小鱼、小虫、小昆虫）。

其钓法和甩钩浮钩近似。只是视水面、视鱼情，将钩饵抛得较远。抛出去以后，不等铅坠沉入水的中层就慢慢向回收线。凭手感判断钩上是否有鱼。


此方法也可加浮漂。浮漂不是在钓线的上面，而是在线顶端的铅坠的后面。如下图：



加浮漂的好处是：钩饵在水中停留的时间较长。只要无鱼上钩，不必提竿收线，不费体力。

浮漂的作用主要是使鱼钩浮在水的上层。也可以从浮漂的沉浮反应判断鱼是否咬钩。

此法浮漂宜大，铅坠宜小。浮漂和铅坠的配比要得当。事先可在家中或水边试验好。



## ☆拖钩浮钓

拖钩浮钓是在大水域（如湖泊、水库）中钓大翘嘴鲌的最佳方法，在淮河流域较为流行。


用0.40毫米左右的粗鱼线10~15米，每隔50厘米左右拴一只0.7以上型号的大鱼钩，鱼钩上用羽毛作钓饵。将羽毛拴在鱼钩上面。人坐在小船上，将线的一端拴在船沿

上。线的另一端可加一小铅坠，这样的鱼线可在船后拴3根或2根。

人慢慢向前划动小船，渔线自然在船后的水面上拖成长长的一串，白羽毛在水中也十分醒目。鱼儿常常因追食羽毛而被钩住嘴巴。钓鱼人凭感觉回头收线取鱼。

此小船乘1~2人均可。

在黄昏时或夜间施钓。可以钓到10多千克重的大翘嘴鲌。



拖钩浮钓

## ●手竿钓

手竿钓，就是用手持竿的一种钓鱼方法。

手竿钓，从各个配件的组装、饵料的配制及钓法是一切钓鱼法的基础。


手竿钓，因其钓具简单、轻便，易于携带，竿、线可短可长，既可在小池塘、小溪流垂钓，也可在湖泊、水库、江、河中施钓，适用性最广。可以说，百分之八十以上的钓鱼者都是用手竿。

手竿除自己制做的竹竿外，大多数钓鱼者使用的都是从鱼具店购买的玻璃纤维竿和碳纤维竿。玻璃纤维竿虽然重一些，但价格低廉，使用安全。



阴天钓鱼不要  
使用碳纤维竿


碳纤维竿非常轻便，弹力也好，但是价格较贵，特别是易导电。提醒广大钓友注意，在阴雨天出外钓鱼不要使用碳纤维竿，以免遭雷击。尤其不要在有高压线、电线的下面钓鱼，稍不小心竿子碰上电线，人就会触电。这样的不幸事故，每年各地都有发生，绝对不能掉以轻心或图侥幸。



## ●海竿钓

海竿，并不是专指在海里钓鱼的鱼竿。这里的海字，有远、大的意思。其意思是在大水域钓鱼，将钩、线投得很远（通常为数十米）的一种钓淡水鱼的鱼竿。

海竿与手竿最大的区别在于用海竿钓



海竿不用手持，钓鱼者变得轻松




鱼不必用手持竿，而且可以一次使用多支海竿。因不用手持竿，使钓鱼者变得轻松、自由。

俗话说“放长线，钓大鱼”，海竿用的是长线，大钩，钓上的鱼多半比手竿钓的鱼大。




海竿的形状如下：





海竿使用的钩为炸弹钩、翘钩。

炸弹钩可以去鱼具店购买成品钩，也可以自己制做。

制做成的炸弹钩如下图：



自制炸弹钩图示





去钓鱼

## ● 拉砣钓


拉砣钓是一种不用任何竿子的最省事而且能够钓到几十千克重的大鱼的钓鱼法。

其方法近似海竿抛钩钓法，但比海竿钓法省事得多。因为不用带鱼竿，行走方便。且一次可以抛多根线。不愧为一种简单、经济、实惠的钓法。

拉砣钓的主要鱼具是：

鱼线。应用0.4毫米以上的粗线，线的长度可酌情配置，50米、100米均行。备线可长一些，水面小可抛近一些，30~20米也行；水面大，可以抛出50米以上。

绕线筒或绕线板




A. 圆筒形绕线筒





B. 铁丝环绕线器



C. 木板绕线器



D. 小型绕线器





A圆筒形绕线筒。取材方便，可用易拉罐或圆塑料瓶代替。筒的两端打圆眼，穿一细金属棍再用两个细铁棍插到地上。用长柄螺丝刀代用也行。以免绕线筒向前滑动。也可用带叉的细铁棍（如图A）把绕线筒支起来。

B为铁丝绕成的绕线铁环。

C为木板制做的绕线板。

D为用生料带用完后的废塑料圆筒。生料带是修自来水管用的。此圆筒绕线不多，可在小水域使用。塑料圆筒绕上线后，在塑料圆的中间圆孔中穿过一细铁棍（长柄螺丝刀也




行），将铁棍插到地上，起到固定塑料绕线圈的作用。

四种绕线器比较起来，以A最为方便。因为用圆筒式在抛线时圆筒会相应转动。而用B、C绕线器时必须先把需抛出的线从绕线器上先放出来，然后有条不紊地放到地上，避免抛线时纠缠在一起。

拉砣钓所用的钩有以下几种：

炸弹钩（前面已绘有图、不再介绍）。

绷钩。绷钩是自己制做的，在淮河流域钓鱼爱好者多使用这种自制钩。制做方法简便，使用效果尤






佳，只要鱼吸了钩，别再想脱钩。

绷钩的制做方法如上页图。

①取15厘米左右长度的细钢丝一段（注意：必须是钢丝，因为铁丝没弹性），钢丝的粗细和牙签棍近似即可。从中间对折绕两圈，下部成一圆环。

②在钢丝的两端折弯成小于 $90^\circ$ 的折角。尖端可锉尖。钩尖长度为1厘米左右。

③另取一段铁丝绕成图③的形状。长度略长于图②的钢丝。铁丝与钢丝等粗或略粗于钢丝。因为铁



丝需有稳固的支撑力。

④将铁丝的下端绕在钢丝的小圆环上。这样，一副绷钩就做成了。

如条件许可，可将钢丝、绷钩淬火。

⑤将钢丝钩柄合在一起，使钩尖重叠，中间留一空隙。将铁丝的上端方形的一端从空隙中穿过。在此过程中要小心，避免钢丝尖崩开，扎手。

⑥使用时在绷钩外面包上面团钓饵。注意面团要软硬适度。太软了，在水中不禁泡；太硬了，鱼儿咬饵触不动钢丝钩，不易使钩从铁丝内环中脱出。

⑦鱼儿咬饵时触动绷钩，绷钩从铁丝环中脱出，此时弹力很大，钩尖正好扎进鱼的嘴的两边，鱼儿合不了嘴，只能呛水，不久就精疲力竭。

绷钩钓适合钓底层鱼。

钩可大可小，若做小钩，钢丝相应细一些，钩柄短一些。

也可做各种型号的钩多个，垂钓时灵活运用。

若水中水草过多，水底不平，有乱石、树枝等障碍物，不宜用绷钩。


拉砣钓鱼，一次可带数个钓钩，同时抛出，收获更大。


拉砣钓，不必用浮漂。可用以下方法来判断鱼儿是否上钩。

①夹小铃铛。在留在岸边的线上系一个小铃铛。水中鱼儿咬钩后因嘴被钩扎，会四处窜游，也会向深水中游去。鱼儿游动带动岸上的鱼线，铃铛会发出声音，给钓鱼人传递信号。

②纸片、树叶作标记。在岸边的地方插一个带杈的树枝。鱼线从树杈上通过。在树杈后边的鱼线上系一片纸或一片树叶。水中鱼儿若咬了钩，会拽动岸上的鱼线向水中溜去，树杈后边的纸片也会从树杈穿过移向水边。只要钓鱼人看见纸片滑走，就可以判断是水中的鱼儿上钩了。

如下页图。






1. 支架
2. 纸片
3. 鱼线





拉砣钩往往会钓往几十千克重的大鱼。除了要遛鱼外（后面专门讲如何遛鱼），还要设法把鱼从水中弄上岸。即使把鱼遛到了水边，鱼还会有力气挣扎，尤其是见到岸上的人后，更会向水中逃窜。常用的取鱼工具是抄网。若遇十千克以上的大鱼，用抄网会力不从心的，最好的办法是用抓钩。


抓钩形状如下图：



制做方法：取直径6毫米的钢筋棍70~80厘米按图上的样子折弯，将钩尖锉尖即可。

用抓钩扎鱼非常牢靠，再大的鱼都能扎起。

钓着大鱼了，鱼护自然装不下。钓者事先可以准备一段尼龙绳，将绳的一端从鱼鳃、口中穿过，将绳子结成圆环，然后就可以把鱼放回水中。当心，绳子的另一端应在岸边固定牢靠。





## ●插竿钓

插竿钓多是在黄昏时在水边插竿，第二天清晨收竿。常钓鲮鱼、甲鱼、鳊鱼、鲤鱼。

钓法：


①选取1.5~2.5米的单根细竹竿若干根，少则3~5根，多则8~10根或更多。一根竿一条线，线的长度应保持在水中2~3米即可。

钩上穿钓饵。多为耐水浸泡的动物性饵，如红蚯蚓、黑蚯蚓、家禽内脏等。

②沿水边逐根插竿。插牢，竿梢向水域略倾斜即成。

如下图：

插竿钓既可以钓底层鱼，也可以将钩投在水的中上层钓中上层鱼。如何钓，视水中的鱼情而灵活掌握运用。



插竿钓



## ●台钓

台钓可不是坐在台子上钓鱼，而是台湾钓鱼法。

台钓是20世纪80年代由台湾传入的一种在传统钓鱼法基础上经过改进而形成的一种钓鱼法。

台钓，有以下几个特点：

短竿、细线、双钩垂钓。

不用诱饵，用钩上的钓饵在入水后一部分钓饵脱落水中，有人称为雾化。脱落入水的饵料起到诱鱼作用。

竿梢入水，无风线。

用支竿架支竿。

基本不用动物性饵料；多是以市场上出售的成品饵为主然后添加配制饵料。

用浮漂座、太空夹。浮漂讲究“调四目，钓二目”。

有一套较为规范的垂钓程序，就连各种鱼具的摆放也有规定。




在小水域，尤其是人工放养的鲫鱼塘垂钓效果优于传统钓法。




不宜在大水域使用台钓法，也不适宜钓鲤鱼、草鱼等个体较大的鱼种。

台钓用双钩垂钓。见图A

用流线型浮漂。见图B

台钓钓具组装图（见下页）。






1.气门芯带 2.浮漂 3.浮漂座  
4.太空夹 5.铅坠  
6.连接环 7.鱼钩

### ☆调四目，钩二目


这里说的目，就是浮漂上用颜色区分的小格，一格叫一目。

调四目，就是当鱼钩没挂饵时，浮漂立在水中水面以上露出四个小格；当钩上挂饵后，因饵的重量使浮漂下沉2个小格，水面以上只显露2格。如图：



调四目

钩二目





## ☆竿梢入水


台钓法使用的鱼竿多为质量较高的碳素竿（也叫碳纤维竿），竿长在3.5~4.5米，在岸边有支竿架支竿。

钓手将钩饵抛入水中后将竿梢向回拉一下，然后将竿梢压入水中，再将竿体放到支竿架上。

竿梢为什么要入水呢？为的是拉紧从浮漂到竿梢这段距离的鱼线，这段鱼线是在水中。一是增加了扬竿的灵敏度，二是这段线在水中避免风吹使其晃动。而传统钓法中，这段线较长，而且又在水面以上，容易因风吹动而晃动浮漂。

台钓法鱼具使用情况如下图：

竿梢、风线入水示意图




## ☆各种鱼具的摆放位置

为了节省时间，减少使用鱼具时重复动作，台钓法从搓饵挂饵、扬竿抛线、竿梢入水到取鱼、鱼入

鱼护的全过程都要求动作麻利，不能拖泥带水，不能乱摆乱放鱼具，以提高垂钓效率。在钓鱼比赛时更需要这样做。

台钓鱼具摆放示意图




1. 鱼竿 2. 支架 3. 毛巾 4. 鱼具箱 (代替坐凳)  
5. 鱼竿袋 6. 饵料盒 7. 鱼护 8. 抄网





# Part 3


## 怎样选择确定钓场




出外钓鱼，多半有两个去处：一是去人工放养鱼的养鱼场或朋友邀请去的有目的的钓鱼处，二是去野外无人管理的或允许钓鱼的塘口、堰、溪、湖泊、水库、河汊等处。

若去前一个地方，不存在寻找钓场的问题，因为那里鱼多也无选择钓场的必要。

若去大自然中的天然水域钓鱼，就有一个如何选择确定钓场的问题。现在重点谈谈如何在野外寻找选择钓场。








## ●看

看地形。看水域四周是否开阔，是否有进水的水源、出水口。若四周是大山，水域的光照差，风也进不来，水温肯定偏低，这里的鱼儿瘦，而且少。这样的水域不宜垂钓。

看水色。若水色是灰黄、灰色的水，水面开阔，是好钓场。若水色发黑、发红，有铁锈色，不是好水质。若水色带绿色，说明水中草鱼多，草鱼的粪便是绿色的。

看水域四边的情形。若水边的岸上有大树，有打谷场，有庄稼，有菜园、果园，此处可以垂钓。树上的小虫、庄稼的籽实容易被风吹进水里，水里鱼儿的食物来源丰富，鱼儿也贪食此处好钓鱼。

若水色过于清澈，一眼见到底，说明水中微生物少，水太瘦，此处不宜钓鱼。



## ● 走

不但要看，而且要边走边看。若是水面较宽，或是在河汊、堰、湖垂钓，不要随便抛竿下钩。有的人一到水边便认为这里不错，可以垂钓，其实还有比这更好的地方。应多走一段路，多看几处环境，然后进行分析比较，才能确定最佳水域。

## ● 问

向附近的群众询问。主要了解这些塘口近二年是否干涸过，塘中多是些什么鱼，是否让垂钓。询问者要平易近人，拉家常，对方才能告诉你真实情况。尤其向老年人、儿童询问，容易得到准确、可靠的信息。





● 闻

鱼多的塘会飘散着一股鱼腥味，鱼越多，腥味越浓。可以站在下风口，从鱼腥味的浓淡，判断水中鱼儿的多少。

● 试

用钩线投入水中，试一试水的深浅。若水深不足50厘米或超过3米，都不适宜钓鱼。在50厘米以上，2米以下的水深适合手竿垂钓。



还可以多试几个地方，看水下是否平坦，是否有障碍物。

### ● 察

看水边的岸上是否有人来钓鱼，地上若有烟蒂、废塑料袋，或有的地方被人践踏，放有石块等，说明此处有人来钓过鱼。

察看水中的水草是否断茎破损，水色混浊。若是这种情况，说明有人下去捞过水草，有人撒过网，家畜下过水。这样的地方鱼儿早已吓跑，不可以下钩。


风大浪大，水流湍急，船只往来的地方都不适宜钓鱼。

有人钓过鱼了



●听

鱼在水中游动、觅食，水中会有声音。如鱼拱草、咬草，草丛会发出“叭咯”的声音。鱼儿排卵时触动水中树枝、草秆也会发出声音。有这些声音的地方说明此塘鱼儿多，活跃。若平静毫无声音，说明鱼少。



## Part 4


## 怎样确定钓位



当钓鱼人准备在某一水域钓鱼之后，首要的问题就是在何处投饵下钩。这也是一个至关重要的问题。

事实上，除人工养鱼的鱼场，鱼儿在水中的分布并不是均匀的，有些地方是鱼栖息的







“窝”，有些地方是鱼洄游、觅食的必经之“道”，而有些地方鱼不会“光顾”。

有时，两个人或几个人在一个池塘钓鱼，有的人连连扬竿起鱼，有的连个鱼鳞也没见着，这种情况的出现，一是饵料使用的区别，二是钓位的区别。

如何选择一个好的钓位呢？



### ●选水中有草和树枝的地方


鱼儿离不开草。“钓鱼不钓草，肯定钓不到”。

只要见水中有草或树枝，一定要在草丛边、树枝旁投饵。

### ●选岸边有打谷场、菜园、庄稼地的地方

风把谷物、各种籽实吹进水里，鱼儿经常到这儿觅食成了习惯。






## ● 选岸边有大树和 果树的地方

树上的小虫、果实经常落入水中，鱼儿会到这里觅食。

## ● 选家畜和家禽经常下水的地方

家畜、家禽下水排泄粪便，成了鱼儿的食料。



家畜、家禽下水排泄粪便，成了鱼儿的饲料

● 选人们经常洗菜和涮洗的地方





# ●选下风口

选下风口就是迎风垂钓。因



为风力把水中的浮游物吹到下风口，这些浮游生物是鱼儿的好食料。



下风口


## ● 逆有水流动的地方

进水口和出水口因水流动的原因，鱼儿会游到这里呼吸氧气。鱼儿有逆水而上的习惯。






SHIHUA SHISHUO DIAOYU JIFA TUIJIE



# ● 进桥洞口和石洞口附近







● 这里有船只停泊的地方





### ●选岸边被人踏踩和有人垂钓过的地方

由于有人垂钓，向水中投饵，鱼儿习惯到这里觅食。






## ●根据水域及周边地形选钓位

岸边向水中突出的部位

这儿是鱼经常经过的“通道”。

岸边向内凹进的小水湾




这里易于鱼儿停留、栖息。



深水塘选浅水区

浅水塘选深水区


狭长形的塘选中间“腰”部





堤堰、河沟选上游浅水区、狭窄处

上游浅水区狭窄处




有网箱养鱼的附近水域

养鱼人向养鱼区经常投放饲料，箱外的鱼常常“不请自到”。


增氧机附近。

方塘选角



网箱养鱼区






## ●根据气象选择钓

位

1. 气温在 $10^{\circ}\text{C}$ 以下(或左右)钓位应选在向阳的暖水区、浅水区。
2. 气温在 $30^{\circ}\text{C}$ 以上时应选在背阴的阴凉水域或深水区。
3. 3~4级的风力应选有小波浪的水域,不应选在风头浪尖区。
4. 3级以下的风应选有风浪的水域。
5. 5级以上的风应选水面相对




较平静的水域。


## ●根据季节选择钓

位

**春季:**春季鱼儿食欲旺盛,又是产卵期,常到光照充足水温较高的浅水区觅食。因此春季的钓位应是近岸不远的“浅滩”,这就是人们常说的“春钓滩”。

**夏季:**夏季天气炎热,中午的温度在江淮流域达 $37^{\circ}\text{C}$ 以上,只有早上9时前和下午4时后气温才有些下降。因此夏季钓鱼应选在深水区和有树荫的地方。这就叫“夏钓潭”。





夏钓潭




在夏季，若遇雨天，鱼会显得格外活跃，从深水区游到浅水区觅食，这时应钓浅滩。这就叫“阴钓浅”。

在夏季，有水草的地方是下钩的好地方。这叫“夏钓草”。



秋季：钓点和春季相似。只是早秋和晚秋并不一样。在早秋，气温与夏季差不多。在晚秋，天气凉爽渐冷，应选择光照充足的暖水区垂钓。

冬季：冬季天气变冷，气温到了 $8^{\circ}\text{C}$ 以下钓鱼效果不会太好。若出去钓鱼，应选择天气暖和、温度回升的时候。

钓位自然应选在背风、朝阳的水域。



阴钓浅




## ●根据所钓的对象鱼选择钓位

垂钓者有时事先通过了解别人介绍,知道某个水域什么鱼多好钓,于是有对象地去钓某种鱼,这时选择钓位应根据该鱼种的生活习性来选择钓位。

钓鲫鱼,应选在浅水域有水草的地方。

钓鲤鱼,应在水肥沃、有家禽家畜经常出入的水域;还可以根据鲤鱼的“鱼星”(水面上的一种气泡)进行“追星钓”。




## ●如何在养鱼场选择钓位

养鱼场鱼的密度大,比在野外的“野塘”好钓得多,但也存在如何选择最佳钓位的问题。

在养鱼场选择钓位应选择养鱼人经常投放饵料的地方。由于鱼儿经常来这里等待主人施放饵料,这里的水域饵料自然较其他水域丰富,钓位应选择在这里。

不应在人声嘈杂、来往人多的不安静的地方设钓点。







## ●从安全角度考虑


### 选择钓位

钓鱼是一种充满乐趣的活动，绝对要“安全第一”，凡是有隐患因

素存在的地方不能施钓。


哪些不安全因素呢？

岸边陡峭。稍有不慎，人会跌入水中。这些地方，钓上了鱼也不易取鱼。



潮湿泥泞沼泽地。有些水边潮湿多泥泞，容易滑脚落水。垂钓者一定要仔细观察，用脚踩试。有泥泞的地方不能施钓。


潮湿、泥泞不宜施钓





头顶上有电线及高压电线的地方。头顶上有高压线，人扬竿起鱼时，竿梢、鱼线很容易触及电线，

十分危险。尤其是用碳纤维竿钓鱼，应远离高压线。即使钓不上鱼，也不要冒生命危险。



不能用石块搭脚或站在树干、树杈上垂钓。钓鱼人有时为了将窝子打得远一些，往往将脚踏在水边的石块上、站在水中的弯树干上或坐在树杈上垂钓。这都很危险。



# Part 5

## 常见淡水鱼的钓法




### ● 鲫鱼

鲫鱼是我国分布广泛最易钓获的鱼类。

过去，鲫鱼是自然繁殖，所以个头较小，单尾重量多为500克以下。现在随着养鱼业的发展，人工培育、繁殖的鲫鱼品种不断增多。如江西的彭泽鲫单尾重量达6.5千克。白鲫单尾体重也达2.5千克。从台湾引进的新的鲫鱼品种——河内鲫繁殖很快，南方许多省份均有。

鲫鱼因个头小，食性广泛，繁殖力强，四季都可钓获，肉质细嫩甜美，是人们钓得最多的鱼种。男女老幼皆可钓获。




### ☆ 钓鲫鱼的钓具

竿：长、短竿均行。若在人工养鱼场垂钓，或者是用台钓法垂钓，可用短竿。若在野外天然水域垂钓宜用长竿，长度可达10米以上。







线：应用细线（0.1~0.2毫米的尼龙线）。


钩：用1~5号小型钩。



可用单钩钓、双钩钓、串钩钓。

### ☆ 饵料

鲫鱼食性较杂，饵料可多种多样。但主要钓饵是红蚯蚓及各种面团。特别是在早春，鲫鱼因繁殖的需要食欲大增，用红蚯蚓钓效果特别明显。面团以白面为基础，加玉米面、糠粉、虾粉等。鲫鱼喜芳香气味，可在诱饵中加曲酒或者各种香精、中药山柰粉、丁香粉均行。

诱饵的配制：除了台钓法，通常都要用诱饵打窝子。诱饵以麦麸、糠、各种饼粉为基础再添加些味素（香味）。单纯用曲酒泡小米效果就很好。






### ☆ 鲫鱼咬钩后在漂上的反应


鲫鱼吃食的习惯：先是头朝下，尾斜着朝上，吞食钓饵后因钩扎嘴为了减轻疼痛便头向上抬，身子成水平状。

这时鱼线自然向上松动，浮漂由立漂变为倾斜状或是平躺在水面。这是鲫鱼咬钩后最典型的标志。

当然有时也有沉漂的现象。多是性格较活泼的小鲫鱼或较贪食的鲫鱼见了饵就吞，吞了就游。




1. 头朝斜下方





2. 平身

### ☆ 怎样对付打搅的小鱼

江淮一带称小鱼闹窝叫“打搅的”。这种很小的鱼往往成群而来，见了饵就抢食，其实也吞不下钩，将钓饵咬来咬去，咬着游得很远，又吐出饵料。很招人讨厌，影响大鱼食饵。





对付的办法：

1.在窝子旁再投一些粉末状诱饵，使小鱼去抢吃诱饵；

2.将鱼钩从窝子的外边下水，待钩将沉底时再慢慢向窝子里移，避免在水的中下层就被小鱼发现。

3.改用面团作钓饵。


4.用“龙吸珠”的办法。就是钩上穿了蚯蚓后在钩尖上挂一小面团或者是一个泡沫塑料小圆粒。泡沫塑料粒应用酒浸泡。蚯蚓又叫地龙。所以叫“龙吸珠”。

其形状如下图：



“龙吸珠”挂饵法

如闹窝很凶，可先到别的窝子钓。有时大鱼来到窝子小鱼会吓跑，这时再回原窝垂钓。这就是说，可以在几个窝子轮流钓，哪个窝有鱼就在



哪窝钓。




## ☆ 台钓法

台钓法是钓鲫鱼的好方法。尤其是在养鱼场使用。在养鱼场钓鲫鱼比赛时，用台钓法有绝对优势。

## ● 鲤鱼

鲤鱼在我国分布广泛，从东北黑龙江到西南的澜沧江都有鲤鱼。鲤鱼对环境的适应能力较强，喜欢在草丛中和水质肥沃的松软泥层活动，有拱泥觅食的习惯，此时水面就翻起串串水泡。有人叫这水泡为“鱼星”。

鲤鱼的生活习性：喜阴暗，避强光，隐蔽性强。家禽家畜出没的水域是鲤鱼最好的活动处，因此处较肥沃。鲤鱼喜甜食饵





料。鲤鱼个头较鲫鱼大，1千克至2千克的鲤鱼较为常见。鲤鱼除金色鲤鱼外，还有红色鲤鱼，外观美丽。

### ☆ 钓鲤鱼的鱼具

竿：可用硬调竿，长竿。

钩：用6~10号钩。也可用卧底钩、朝天钩。

### ☆ 钓饵、诱饵


鲤鱼可“荤”可“素”，食性较杂。

诱饵以饼类为首选。可用成块的榨过油的油饼投入水中。也可在麦麸、糖类物质中添加骨粉、甜味物质。鲤鱼尤其喜食麦粒，可将麦粒直接撒窝。

钓饵：红蚯蚓、各种面团均可。嫩玉米粒、半熟的红薯、山芋均可用作钓饵。

### ☆ 浮漂的反应

鲤鱼机敏、狡猾，吃食谨慎，挣扎力大、咬钩前往往先用头、身



子、尾巴先碰碰钓饵，认为饵料对口味时才咬钩，咬钩后游动，漂子此时渐渐沉入水中，送漂的现象较少。


鲤鱼游走拱泥，水面出现“鱼星”，垂钓者可以追星下钩钩。

## ● 草鱼

草鱼，是我国人工饲养的四大鱼种之一，因其食物以草为主而得名。

### ☆ 草鱼的生活习性

草鱼繁殖力强，生长速度快，不忌高温，在水的中层、下层、上层均可生活，尤其是夏季常在草丛中咬草，使水域漂浮着草鱼咬断的草叶、草茎。



草鱼




### ☆ 钓草鱼的饵料


钓草鱼宜在有水草的地方下钩。为了诱鱼，可以用人工造草窝的办法。这就是找一些长秆的青草捆成捆，投到水中。草鱼见了草就会渐渐游过来。若水深，草短，可以用下面的办法：

将草扎成捆后，下面拴一块石头，草的上面用绳子拴一块泡沫塑料或轻质木块，由于草下面有石块沉底，草捆不会漂走。上面的泡沫塑料漂浮在水面，让钓鱼人知道草捆在水下的位置，便于在草捆附近下钩。

草鱼以素食为主。如草叶、花朵、嫩玉米粒和嫩麦穗。小昆虫如蚱蜢等也都食用。

还可以用面团，在面团中加蒸熟捣碎的红薯泥。用豆乳拌面（尤其是北京“王致和”牌的豆乳）效果也很好。







## ☆ 钓具

因草鱼生性活泼，窜劲大，竿应用长竿，钩、线的型号都应大一些。

用拉砣钓法、海竿都可以钓草鱼，比用手竿的效果还要好。

## ☆ 如何遛鱼

用手竿钓草鱼，通常的情况下都要进行人与鱼的较量，就是要遛鱼。初学钓鱼的人钓住了大鱼往往心慌气急，不知所措。

钓到草鱼后，凭手感就可以判断水中草鱼的大小，越大，越要沉住气。遛鱼的要领是：



1. 竿子始终保持弯弓状，竿子与水面保持一定的角度，不能平放，也不能举得过高。

2. 控制鱼的窜力。鱼嘴挂钩后会向深水处窜游，钓鱼人不能让鱼“放任自游”，也不要死拉硬拽丝毫不松线。鱼窜劲大时适当放线，顺着鱼的窜劲松线，然后慢慢向回收线提竿。鱼再窜，

再松线，然后再回收线。

这样往返多次，以消耗鱼的体力，最后使鱼精疲力竭。

3. 用横8字(∞)遛鱼。让鱼在水中按横8字游动，其目的在于控制鱼，消耗鱼的体力。



4.感到鱼的窜劲已尽，可以慢慢将鱼向岸边拉。此时应保持安静。若岸上人声嘈杂，鱼到了水边也会因惧怕又窜向水中。

5.小鱼可用抄网。若是4千克以上的大鱼，最好用抓钩扎鱼。

## ●青鱼


青鱼，南方人叫鲩鱼，青鲩，江淮一带叫螺蛳青。

### ☆青鱼的生活习性

青鱼生活在水的底层。生长速度快，当年的小鱼苗就可长到1000克以上。性格没草鱼活跃，但力量比草鱼大得多。在夏季和初秋食欲特别旺盛，且喜成群游弋。

### ☆饵料

青鱼喜食螺蛳肉、蚬肉、蚌肉、



青鱼

小虾、蜻蜓幼虫。钓鱼可用这些作钓饵。也可将这些肉剁碎，与面和成团。

素食性饵料：把红薯蒸熟、捣烂，与白面揉成面团（比例为1:1）。麸皮、糠粉、豆粉加水揉成团也行。


### ☆钓具

钓青鱼应以海竿和拉砣为主。手竿若钓住了大青鱼是难以获取的（拉砣钓前章已作介绍）。

又因为青鱼多生活在大水面的湖泊、水库中，在这样的水域，手竿是“竿短莫及”。

## ●罗非鱼

罗非鱼原名叫莫桑比克罗非鱼，现通称为非洲鲫鱼，是20世纪50年



罗非鱼

代从泰国、越南引进的鱼种。

### ☆罗非鱼生活习性

罗非鱼最大的特点是怕寒冷，不能在江淮以北地区越冬，在8℃以下就会死亡，在我国南方各省养殖较多。

罗非鱼形体、重量与鲫鱼相似，也是底层鱼，有时钻入泥土，活跃时也会游到水的中层觅食。

罗非鱼胆大，贪食，易于垂钓。

### ☆钓饵

罗非鱼荤、素皆食，食性也与鲫鱼相似。蚯蚓、面包虫、小虾、昆虫均可作钓饵。

也可分别将面粉、豆粉、玉米面添加虾粉、鱼粉拌成团作钓饵。

市场上出售的一种“福寿饵”是专钓罗非鱼的，因为罗非鱼也叫福寿鱼。


罗非鱼的背鳍、腹鳍都很硬，容易扎手，取鱼时最好将鱼身先用布包住再取钩，或者戴上露指头的手套取鱼。


### ●鲢鱼、鳙鱼

鲢鱼，又称白鲢、水鲢。


鳙鱼，又称花鲢、胖头、麻鲢。

二者形相似，只是鳙鱼头大，没有鲢鱼长得匀称。但是笨头笨脑的鳙鱼其肉质较鲢鱼的味道更为鲜美。风行全国各地的沙锅





鲢鱼



鳙鱼

鱼头用的就是鳙鱼鱼头。


鲢鱼、鳙鱼是人工放养的主要鱼种，分布广泛，产量大。


### ☆ 鲢鱼、鳙鱼的生活习性



鲢鱼、鳙鱼多生活在水的中层或上层，喜风，喜阳光，喜肥水质，生长迅速，个头多在1千克至3千克之间。

鲢鱼、鳙鱼对氧气的需求至关重要。若气压低，水质不好，水中缺氧时，鲢、鳙常浮到水面张嘴吸氧气，若继续缺氧，则会翻肚死亡。

鲢鱼性格胆小。若水中有大的响声，则会跃出水面，在用网捕鱼







时常常会看到这种现象。


### ☆ 钓鲢鱼、鳙鱼的饵料


鲢鱼、鳙鱼吃食谨慎，挑剔，不会轻易上钩。它们喜欢吃带有酸味的饵料和甜味的饵料。

在面粉中加少量麦麸、玉米粉，加水揉成团，面团外面再蘸些干面粉或玉米粉。钩、饵入水后，面团

外面的干粉会散落在水的中、上层，起到诱鱼的作用。

玉米粉、面粉拌匀，用开水冲烫后捏成团蒸熟，再掰碎，加酒曲（或酵母粉），放入容器密封，或放入塑料袋中扎紧袋口，热天可放一天以上，若春、秋气温不高，可放到太阳下晒，使之产生酸味、香味，然后取出备用。





臭水拌面。将骨头、鱼肠、家禽内脏等放入罐中，加水浸泡，上面加盖密封。几个月后，罐中水变臭（这也是养花人用来浇花的肥水），用这水加入面粉、米糠调拌成团。此饵有酸臭味，专门用来钓鲢鱼、鳙鱼。

### ☆ 钓具及钓法


钓鲢鱼、鳙鱼的钓具和钓草鱼的钓具相同，因为在通常情况下，它们的体重差不多。

钓法：因鲢、鳙生活在水的中层、上层，宜采用中层浮钓和上层浮钓。单钩、串钩均行。这些钓法在前面已作介绍。


### ● 鳊鱼

鳊鱼，也称长鳊、草鳊、武昌鱼。另有一种名叫鲂鱼因其形态、生活习性与鳊鱼相似，通常也叫它为鳊鱼，还有人称之为长青鳊。

鳊鱼分布很广，湖北武昌附近的长江产此鱼较多，加之毛泽东当年食过此鱼，又写了诗，致使武昌鱼的名气大增。



鳊鱼





### ☆ 鳊鱼的生活习性

鳊鱼形体不大，体重多在1 000克至2 000克之间，头小，身子宽扁，鳞密且小。鳊鱼多生活在水的中、底层，以素食为主，主食水生植物、藻类浮游物，食性和草鱼近似，但也食红蚯蚓。

### ☆ 钓饵

以面团和红蚯蚓为主。面团的制做原则是主料（面粉、麸皮）加辅料（豆粉、鱼骨粉）加味素（各种香精、曲酒）拌和而成。

也可用诱饵先打窝。诱饵以小米、麸皮为主。

### ☆ 钓具

因鳊鱼体重不大，可用钓鲫鱼、钓鲤鱼的钓具即可。

### ● 乌鳢

乌鳢，也称乌鱼、黑鱼、财鱼，南方人特别喜爱乌鱼。



乌鳢


乌鳢资源分布较广，从黑龙江到珠江，都有乌鳢。

### ☆ 乌鳢的生活习性

乌鳢多栖息在水草茂盛的水域。冬季、早春在水的底层生活，仲春以后渐渐浮到水的中、上层，产卵期在5~7月。特别有意思的是：乌鳢在产卵时会找草窝，把草窝弄成巢，在巢里产卵。产卵后，乌鳢就守护着小卵。直至卵长成幼鱼。幼鱼在游走时，乌鳢仍是寸步不离地保护幼鱼。

这时，也正是钓乌鳢的最好时间。用短竿、短线，找一只小青虫、小虾蟆穿到钩上，悄悄将钓饵伸到成群的小乌鱼游弋的地方。因为大乌鳢肯定在小鱼群的附近。大乌鳢见了青虫，以为是来伤害小鱼的，便凶猛的张开大口去吸住青虫，随后便沉入水中。这时迅速提竿，准





能钓住一条大乌鱼。乌鱼常常是雌雄形影不离，若钓住了一条乌鳢，就有可能再钓到第二条乌鳢。


### ● 鲇鱼

鲇鱼，也叫鲇鱼，胡子鲇。

#### ☆ 鲇鱼的生活习性

鲇鱼属水底层鱼，又多生活在比较肥沃、有烂树枝、乱石堆中或水中的洞穴中，在雨水天鲇鱼尤为活跃。鲇鱼还有怕强光、喜阴暗的生活习性。

鲇鱼还有长着8根胡须的，叫胡子鲇。多数为前些年从泰国、埃及引进的新鱼种。这种鲇鱼因从热带国家引进，多在我国南方生活，不耐寒。水温在10℃左右是它的最低生存温度线。





胡子鲇

### ☆ 钩饵

鲇鱼性格较为凶猛，以水中的小鱼、小虾、小虫、小泥鳅为主要食物来源。垂钓时除了选用这些虫、虾作钩饵外，主要用蚯蚓，红蚯蚓、黑蚯蚓均行。家禽内脏也是钓鲇鱼的好钩饵。


### ☆ 钓具

因鲇鱼单尾体重较重，通常和鲤鱼差不多，可用粗线（0.3~0.4毫米）、大钩（7号以上），用底钓法，单钩、双钩均可。


钓鲇鱼还可用漂板钓法。

选数块平板式的泡沫塑料式木板，木板长为20~30厘米，宽约10厘米。不宜太厚。若是泡沫塑料板应在外面套个塑料袋，将泡沫塑料板装在袋里。其目的防止泡沫塑料板断裂。在板子的两端钻一小孔，拴

木板



泡沫板



一根钓线。钓线长度视水深而定，一个原则是让钩可以沉入水底或接近水底。


每个钓线上拴1~2只钓钩，钩上挂饵，板子中间另拴一条线（与鱼线结在一起也行），线的长度为10米以上。

黄昏时将装了钓饵的板子分别投入水中。板与板之间应有数米或数十米的间距。当然应尽量选择好钓位。将长线固定在岸边的树枝、石块上。安排好后，人就可以离开了。板子可以因水浪而漂动，但岸边有线，不会漂到水的中央区域。

第二天早上就可以收线取鱼了。


这种方法不但可以钓鲇鱼，或许还可以钓到其它鱼。

制做方法如下图：



### ● 黄颡鱼

俗名又叫嘎呀、黄腊丁、黄刺鱼。形似鲶鱼，但背鳍、腹鳍



都有硬刺，硬刺扎住人手后会释放出毒汁，使人非常疼痛难忍。颜色较鲢鱼黄，个头不大，通常在300克以下。因其肉质鲜嫩滑爽，是一道很好的菜肴。

### ☆黄颡鱼生活习性

黄颡鱼系水底层鱼类，多生活在池塘中的肥沃阴暗处和江河缓流的岸边、浅滩处。夜间和傍晚活动频繁。

### ☆钓黄颡的饵料

黄颡鱼食性杂，以荤食为主。小鱼、昆虫、蚯蚓、螺蛳肉、小虾是它的主要食饵，也食水中植物。饵料可用红蚯蚓、小虾、动物内脏、肉丁及混合性面团。


### ☆钓具

可用0.2~0.25毫米的尼龙线，伊势尼4~7号钩，用卧底钩、单钩、双钩均行。最好用长柄钩，因为黄颡鱼吃食凶猛，见到饵料咬着就走，漂子的反应是动一下然后立即下沉。钩子入口很深，脱钩现象较少，这也给取钩带来麻烦。应格外小心，一定要用布包住鱼身，避免胸鳍和背鳍的刺扎手。


黄颡喜群居，群游，若有黄颡上钩，会连续钓上多条，但是此窝是难以钓到鲫鱼的，鲫鱼见到黄颡，会“退避三舍”。

### ●鲢鳙、翘嘴的


鲢鳙鱼也叫白鱼。其形状细长，侧扁，个小，数量大，繁殖力强。



黄颡鱼



翘嘴鲌



鲢鳙鱼





翘嘴鲌又叫大白鱼，翘腰。其个大，可长到数千克至10多千克。

### ☆ 翘嘴鲌、翘嘴鲌生活习性

这两种鱼都是生活在水的中层、上层的鱼类，游动速度快、活跃、喜群游。翘嘴鲌觅食时喜互相争食，更喜风浪，会在风浪中追逐水上的浮游生物，在有水流动的地方常逆水而上。在这些地方下钩容易钓获翘嘴鲌。

翘嘴鲌比翘嘴鲌个大，甚至大几十倍。在湖泊、水库中，会有10千克以上的大翘嘴鲌。

这两种鱼多为天然水域自己繁殖成长的，人工繁殖放养的不多，它们吃的是纯大自然的没添加任何化学物质的食料，加之它们喜欢在洁净的水中生活，其肉质细嫩，无污染。是人们喜爱的



两种鱼。

### ☆所用饵料及钓法


诱饵的使用：可用麦麸、糠类粉末状饵料略加水润湿，捏着不散，然后撒向欲垂钓的水域。也可将这样的松散的、呈颗粒状的饵料用卫生纸包着投向垂钓水域，卫生纸见水湿烂，饵料自然散落水中。加之卫生纸是白色的，很醒目，可招引鱼儿游来。

钓饵的使用：若是单钩、双钩，

可用红蚯蚓、苍蝇、饭粒穿到钩上。还可以在钩柄上拴白色小羽毛，用白羽毛代替钓饵。

钓法：钓鳊鲌、翘嘴鲌自然用浮钓法。

钓鳊鲌通常用甩大鞭式的钓法。用串钩（3至5个），钩上挂饵，用3~4米的短竿，齐竿线。将钓线放到自己的身子右后侧或左后侧，竿梢朝后竖起，然后双手将钓线从身后挥向前方。钓钩落水后，慢慢向身边收回。若有鱼被钩住，就取





鱼，若无鱼上钩，继续这样重复动作，而且是边走动边挥钩、线。

若水域宽，可用带绕线轮的海竿，若是炸弹钩，每个钩上都挂饵，不应将饵把钩包成一团。其钓法同甩大鞭，坠子应减少重量，避免钩子甩出去后下沉。


不用炸弹钩也行，就用串钩。3~5只钩即可。

也可用船拖钩钓翘嘴鲌。



## ● 鳖

鳖，又称甲鱼、脚鱼、扁鱼、团鱼。外貌虽丑陋，却因其肉质香美，富有营养而受到人们喜爱，尤其是野生甲鱼，是鳖中珍品。

鳖资源分布很广，尤以长江、淮河流域资源较多。



鳖





## ☆ 鳖的生活习性

鳖有二喜和三怕的特点。一喜肥水活水；二喜环境安静；三喜到水面晒盖。三怕是：一怕水色混浊；二怕大声惊吓；三怕大风大浪。天气炎热时或有光照时，它常在中午爬到沙丘上、水边的树枝上、土坎上晒太阳，否则会生疾病。水温降至8℃以下时，鳖就在水底的泥土中冬眠。

## ☆ 食性和钓饵

鳖以肉食性为主，以植物性食物为副。螺蛳肉、虾、河蚌肉、蚬



肉、家禽内脏、蚯蚓等，麦粒、谷粒、豆类也食。

钓饵自然是以上的物质。

## ☆ 钓鳖的方法

因鳖有特殊的生活习惯，钓鳖的方法也与钓其他鱼的方法不同，这些方法用之十分有趣。

### 1. 手竿钓鳖

这就是用钓其它鱼的方法，钩上挂荤饵或蚯蚓，单钩（5号左右的钩），底钓法。

### 2. 短线拉砣钓

取0.30毫米以上的鱼线3~5米，钩用普通鱼钩，或者将缝衣的针用钳子夹断有针鼻的一端（因为此端不尖锐），用鱼线拴在针的中部，或者用歪嘴钩也行。这就是一副钓鳖的鱼具，用时视情况至少带5~6副。

#### A 短线拉砣

#### B 歪嘴钩

将钩上挂饵。饵料以有腥臭味的为佳。如小段的鸡肠子、猪肝。






Ⓐ



Ⓑ



到水边后将钩投向水中，将线的另一端固定在岸边。过上一段时间，逐个收线，若无鳖，仍将钩投放水中。



鳖枪


### 3. 鳖枪挂鳖

鳖枪是一种带绕线轮的短竿，用海竿代替也行。只是不用炸弹钩，用串钩。

也可用海竿的竿、线，去掉大铅坠，换上小铅坠，结几只4号以上的钩即成。

市场上也有老鳖枪出售。

用法：钩上不必挂饵。在水边巡视，若见到水面有老鳖晒盖或游动，立即将钩、坠甩出去，将鳖挂住。



用鳖枪挂鳖需要一定的技巧，这就是要把钩投得准，才能恰好挂住鳖。平时可以多练习投钩。一是在地上找一个目标练习投钩，还可以在水中放一块泡沫塑料，朝着泡沫塑料作投准练习。


### 4. 岸上挂鳖

选一个比较僻静、远离住家户的水域，用一根长细竿（约4米左右），用猪肝或家禽内脏、死青蛙均



行，绑在钩的上面，以钩能露出为限（见下图）

到水边选好一片水域，将带有腐臭味的钓饵的钩放到水中轻



1. 篱笆
2. 瞭望孔
3. 竿、钩


轻涮涮（多涮几处），其目的是使腥臭味融于水中，吸引鳖游来。

在附近找一些树枝、青藤扎一个篱笆，中间的上部留一瞭望孔。篱笆也可以事先准备好带来。

将篱笆放到岸边，将竿从下边伸向水里，轻轻晃动钓饵。鳖游过来后伸长脖子吃钓饵，钓鳖人正好将钓饵下边的尖钩刺进鳖的脖子。

#### 5. 震鳖

鳖怕大声音，喜安静。若听到较大的声音便立即钻入泥中，







这时水面会出现气泡。利用这个特点，在淮河流域常常震鳖捉鳖，十分有趣。

震鳖的工具：找一个直径约40厘米的木盆或厚塑料盆，再找一个长约140厘米左右的木棒和一段尼龙绳。

照下图将木棒绑到盆上。



A 盆的背面



B 盆的正面


震鳖工具

使用方法：

人到水边后须下到水里，用盆使劲向水中扣，使水中发出“嘭嘭”的响声，拍几下后人就上岸观察，看哪个地方出现水泡（从水下往水上翻的水泡），这水泡是鳖钻泥引起的。然后人朝有水泡的地方游去或走去，顺着水泡在水底抓鳖，一抓一个，十分有把握。

震鳖得有几个条件：一是在夏天，天热水不凉，人可以下到水中；二是人会游泳；三是在小水面使用，在湖泊、水库只能在水库汉的小水





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩







湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。


可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩





湾处。捉鳖也有方法，避免鳖咬手。

## ● 鳊鱼

鳊鱼又叫黄鳊，多栖息在水边自己做的土洞里，只有在夜晚才从洞中钻出觅食。

钓鳊鱼常用自制的专门钓鳊鱼的钩。钩的制做方法：取一根自行车条，把一端淬火磨尖弯成小钩。用此法制做多个钩。也可用铁丝或钢丝做钩。


饵料：用黑蚯蚓。

钓黄鳊白天也可以钓。沿小溪、塘、水田田埂寻找洞。洞应是离水边很近的湿洞，干洞多半是蛇洞。找到洞以后，把带饵的钩伸进洞中，如无反应，可用拇指和食指放在洞口弹水，使水发出“咚咚”的响声，以吸引黄鳊上钩。若感到洞中的黄鳊咬住了钩，可用力把钩向黄鳊嘴里送，再用手转动钓竿，以便钩得更牢。

可同时用多根钓竿伸向各个洞中。钓者只需来回巡察就可以了。

若钩杆不够长，可用竹棍接一段。

钩的制做如下图：



用自行车条做的钩

